SERVICE SYSTEM OF AMUSEMENT FACILITY

Publication number: JP2002041703 (A)

Publication date: 2002-02-08

Inventor(s): HOSHINO TAKASHI; EZAKI TOMOHIRO; KIYOTA TORU; SHIMIZU HIROSHI:

MARUYAMA YUKINOBU; SUSO HIROSHI; URUSHIBARA ATSUHIKO

Applicant(s): HITACHI LTD

Classification:

- international:


G06Q50/00; G06Q10/00; G06Q50/00; G06Q10/00; (IPC1-7): G06F17/60

- European:

Application number: JP20000224101 20000725 **Priority number(s):** JP20000224101 20000725

Abstract of JP 2002041703 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide photograph service for visitors at a theme park, etc. SOLUTION: Places where memorial photographs are taken by digital cameras 1a to 1c are arranged in respective attraction halls, etc., and visitors borrow electronic tags (not illustrated) having mutually different tag numbers. A visitor who wishes for photography registers his tag number and control PCs 5a to 5c photograph visitors who have registered electronic tags by the digital cameras 2a to 1c when they come to the photography places of the digital cameras 1a to 1c. Photograph images obtained by the photography are filed on a large- capacity storage 8 by the tag numbers and when the visitors leave the theme park, the large-capacity storage 8 is accessed with the tag numbers of the electronic tags, so that photographs of the visitors can be provided.; Further, photographs can be provided by being downloaded to the PCs as visitors desires.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-41703

(P2002-41703A)

(43)公開日 平成14年2月8日(2002.2.8)

(51) Int.Cl.7

G06F 17/60

識別記号

146 510

G06F 17/60

FΙ

テーマコート (参考) 146Z 5B049

510

審査請求 未請求 請求項の数11 OL (全 28 頁)

(21)出願番号

特願2000-224101(P2000-224101)

(22)出願日

平成12年7月25日(2000.7.25)

(71)出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(72)発明者 星野 剛史

東京都国分寺市東恋ヶ窪一」目280番地

株式会社日立製作所デザイン研究所内

(72)発明者 江崎 智宏

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所デジタルメディア開発本

部内

(74)代理人 100078134

弁理士 武 凝次郎


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 娯楽施設のサービスシステム

(57) 【要約】

【課題】 テーマパークなどで入場者に写真サービスが できるようにする。

【解決手段】 デジタルカメラ1a~1cが記念写真を 取る場所や各アトラクション会場などに配置されてお り、また、入場者は夫々毎にタグ番号が異なる電子タグ (図示せず)を借り受けている。写真撮影を希望する入 場者はそのタグ番号を登録し、制御用PC5a~5c は、デジタルカメラ1 a~1 cの撮影場所に登録した電 子タグを持つ入場者が来ると、デジタルカメラ1a~1 c でその入場者を撮影させる。この撮影によって得られ た写真映像はタグ番号毎に大容量ストレージ8にファイ ルされ、入場者がこのテーマパークから出るときに、こ の電子タグのタグ番号で大容量ストレージ8をアクセス し、この入場者の写真を提供することができる。また、 入場者の希望により、そのPCにダウンロードするなど して写真を提供することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 娯楽施設内でタグ番号が付与された電子 タグを入場者に発行するタグ発行手段と、

該娯楽施設内の予め決めた場所に配置され、該電子タグのタグ番号を検知すると、該電子タグを所持した入場者の写真撮影をする撮影手段と、

該電子タグのタグ番号を照合して、写真の引換券を提供 するチェックアウト手段とを備えたことを特徴とする娯 楽施設のサービスシステム。

【請求項2】 請求項1において、

夫々の前記撮影手段で撮影した写真情報を前記タグ番号 毎にファイルして格納するデータベースを備え、

該データベースは、前記タグ番号をもとにアクセス可能であって、前記入場者に前記撮影手段で撮影された写真を提供できるようにしたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項3】 請求項1または2のいずれか1つにおいて、

前記タグ番号は、入場日や該入場日での入場順序などの情報からなって、同伴者の前記電子タグには、入場日と 20 入場順序とが等しいタグ番号が付与され、

前記電子タグは、前記タグ発行手段により、前記タグ番 号のほかに、前記娯楽施設の前記撮影手段で撮影される 写真の受け取り方法,受け取り方法が写真情報の端末へ のダウンロードであるときの電子メールのアドレス,受 け取り方法が持ち帰りである場合の写真受取人の氏名, 受け取り方法が郵送である場合の写真受取人の住所と氏 名などの付加情報が書き込まれており、

前記チェックアウト手段が、該付加情報に基づいて、前 記撮影手段で撮影した写真の提供方法を決めることを特 30 徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項4】 請求項1, 2または3のいずれか1つに おいて、

前記娯楽施設の出口ゲートに、前記電子タグを所持した 退場者が通るとき、この電子タグを検知して警告音を発 生する警告手段を設けたことを特徴とする娯楽施設のサ ービスシステム。

【請求項5】 電子タグを、そのタグ番号を付与して、 娯楽施設の入場者に発行するタグ発行手段と、

該娯楽施設内のアトラクション会場やレストランなどの 40 利用設備に対して予約をするための予約手段と、

該入場者の該娯楽施設からの退場時に該電子タグを回収 するタグ回収手段とを該娯楽施設内に適宜配置し、

該予約手段は、該電子タグのタグ番号が提示されることにより、該各利用設備での利用状況や予約状況を提供し、かつ所望とする該利用設備が選択されることによって該タグ番号を登録し、選択された該利用設備での予約を登録した該タグ番号に対する行なうことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項6】 請求項5において、

前記予約手段は、選択された前記利用設備の予約可能な時間帯を提示することを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項7】 電子タグを、そのタグ番号を付与して、 娯楽施設の入場者に発行し、同伴の複数の入場者に発行 する該電子タグに同一タグ番号を付与するようにしたタ グ発行手段と、

該電子タグのタグ番号を読み取って、読み取った該タグ 番号の該電子タグの該娯楽施設内での現在位置を示す地 10 図を表示画面に表示する位置検索手段とを該娯楽施設内 に適宜配置し、

該位置検索手段は、他の位置で配置される該位置検出手段が読み取ったタグ番号の位置情報も受信し、同じタグ番号の複数の電子タグの現在位置を該表示画面で表示される同じ地図上に表示することを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項8】 娯楽施設の入場者にタグ番号を付与した 電子タグを発行し、該電子タグによって該娯楽施設での サービスを該入場者に提供する娯楽施設のサービスシス テムにおいて、

該娯楽施設の会員毎に体験したアトラクションや未体験 のアトラクションに関する情報を来歴情報として格納し たサーバと、

該会員による外部端末からの要求に応じて、該サーバに 格納された該会員に該当する該来歴情報を該外部端末に 提供する手段とを設けたことを特徴とする娯楽施設のサ ービスシステム。

【請求項9】 請求項8において、

前記来歴情報は、前記会員による前記娯楽施設の過去の 利用日や利用回数,利用した設備に関する情報を含むことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項10】 娯楽施設の入場者にタグ番号を付与した電子タグを発行し、該電子タグによって該娯楽施設でのサービスを該入場者に提供する娯楽施設のサービスシステムにおいて、

外部端末からの該娯楽施設の利用予約の申込みに際して の該娯楽施設までの交通手段の申告に対し、該交通手段 に合わせた該娯楽施設までの経路を示す地図情報を該外 部端末に提供する手段を備えたことを特徴とする娯楽施 設のサービスシステム。

【請求項11】 請求項10において、

前記外部端末からの前記娯楽施設の利用予約の申込みに対し、この申込みを行なう顧客に発行する前記電子タグのタグ番号を記載したタグ引換券を発行する手段を備えたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、遊園地やテーマパークなどの有料の娯楽施設などに用いて好適なサービス システムに関する。

2

[0002]

【従来の技術】従来、遊園地やテーマパークといった娯 楽施設を利用する場合、その利用者はスチルカメラを持 参し、その娯楽施設の場内の風景や催されるアトラクシ ョンを撮影したり、記念写真を撮ったりしている。風景 やアトラクションを撮影する場合には、撮影者から見た 情景を撮影するのであるが、記念写真を撮る場合には、 同伴者の一人に撮影を頼んだり、他人にとって貰ったり している。また、娯楽施設内での劇場アトラクションに おいても、観劇前に記念写真を撮るか、あるいは観劇中 10 ばならず、非常な手間がかかることになる。 では、舞台の情景を撮影するものであった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】ところで、大きな娯楽 施設の場合、その場内を歩き回ってアトラクションや情 景を見ることになるが、その中で記念写真を撮ろうとす ると、まず、スチルカメラを持参していなければならな いし、また、同伴者の全員を含んだ記念写真を撮るため には、予め三脚を持参するか、全く知らない他人に撮影 をお願いしなければならず、非常に不便であるし、ま た、他人に頼むということもそんなにしょっちゅうでき るものではない。このため、同じ背景で複数枚写真を撮 るということにもなるし、また、1人の場合には、風景 だけの写真となってしまい兼ねない。しかも、写真撮影 する場所を探すのも大変な場合もある。

【0004】また、アトラクションなどで、例えば、カ 一トなどに乗車してコースに沿って見て廻るような場合 には、このカートから見える状況などを撮影できるだけ であって、移動しているカートに乗っている利用者の状 態や表情などを撮影することができない。このようなも のを撮影するためには、このアトラクションに参加しな 30 い同伴者にこのコース中のどこかに居て撮影して貰うよ うに頼むしかなく、撮影する場所も限られることにな る。催されるパレードなどをみる場合も、同様である。

【0005】さらに、娯楽施設内の劇場アトラクション 会場内でアトラクションを楽しむ場合などでも、観劇し ているときの利用者(即ち、舞台側から見た利用者)を 撮影することができない。このような写真が撮れれば、 さらに観劇の記念となるものである。

【0006】遊園地やテーマパークなどの広い娯楽施設 では、一応入場するときに場内の地図が渡されるもので 40 あるが、その地図を見む、利用者の現在位置やレスト ランなどの設備の位置を認識できるのが容易でない場合 もある。また、ようやくレストランを探してそこで食事 をしようとしても、混んでいて待ち時間が長く、また、 手間をかけて他のレストランを探さなければならないこ とが往々にしてある。

【0007】さらに、娯楽施設を利用する場合、たとえ 過去に利用したものであっても、その内容を知るために は、ガイドブックなどの資料を利用しなければならない のが現状である。しかも、かかる資料を利用しても、過 50 であるときの電子メールのアドレス,受け取り方法が持

去にどのようなアトラクションなどを楽しんだか、記憶 に頼らざるを得ない。

【0008】また、娯楽施設の利用予約はできないこと もないが、その予約をするためには、予約ができる場所 まで出歩かなければならず、あるいはまた、インターネ ットを利用して、出歩かないで予約することができると しても、単に予約するというだけのものであって、その 確認も必要となるし、また、予約した娯楽施設までの経 路もガイドブックなどの資料を用いて自分で調べなけれ

【0009】本発明は、かかる問題を解消するためにな されたものであって、その第1の目的は、娯楽施設での 顧客が選択する場所で写真撮影のサービスを受けること ができ、写真撮影の手間を省いて顧客に娯楽施設内での 時間を有効に使って貰うことができるようにした娯楽施 設のサービスシステムを提供することにある。

【0010】本発明の第2の目的は、娯楽施設内でのア トラクションやレストランなどの利用設備の利用予約を 簡単にできるようにした娯楽施設のサービスシステムを 提供することにある。

【0011】本発明の第3の目的は、過去に利用したこ とがあれば、顧客がそのときの情報を簡単に取得するこ とができ、また、予約申込みや申し込んだ娯楽施設まで の経路の取得が容易な娯楽施設のサービスシステムを提 供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】上記第1の目的を達成す るために、本発明は、娯楽施設内では、その入場者がそ こで発行される電子タグを用いて各種サービスを受けら れるようにするものであって、娯楽施設内でタグ番号が 付与された電子タグを入場者に発行するタグ発行手段 と、該娯楽施設内の予め決めた場所に該電子タグがある とき、該電子タグを所持した入場者の写真撮影をする撮 影手段と、該入場者の該娯楽施設からの退場時に該電子 タグを回収し、かつ回収する該電子タグのタグ番号を照 合して、該入場者に、該撮影手段で撮影された写真を持 ち帰る場合には、写真の引換券を提供するチェックアウ ト手段とを備えた構成とするものである。

【0013】この場合、夫々の撮影手段で撮影した写真 情報は、タグ番号毎にファイルされてデータベースに格 納され、このデータベースはタグ番号をもとにアクセス 可能であって、入場者に撮影手段で撮影された写真を提 供できるようにするものである。

【0014】そして、タグ番号は、入場者の入場日や該 入場日での入場順序などの情報からなって、同伴者全て の電子タグには、入場日と入場順序とが等しいタグ番号 が付与され、電子タグには、上記のタグ発行手段によ り、タグ番号のほかに、前記撮影手段で撮影された写真 の受け取り方法や受け取り方法が端末へのダウンロード

ち帰りである場合の写真受取人の氏名、受け取り方法が 郵送である場合の写真受取人の住所と氏名などの付加情 報が書き込まれており、上記チェックアウト手段が、こ の付加情報に基づいて、撮影手段で撮影した写真の提供 方法を決めるものである。

【0015】かかる電子タグが持ち帰られないように、 娯楽施設の出口ゲートに、電子タグを所持した退場者が 通るとき、この電子タグを検知して警告音を発生する警 告手段を設けられている。

【0016】かかる構成により、写真撮影を希望する場 10 合には、電子タグのタグ番号を登録すればよいので、顧 客としては、場所やアトラクションなどのうち自分の希 望するものでのみ写真撮影をして貰えることになる。し かも、撮影して貰った写真は全て提供されることにな り、写真撮影操作の手間が省けて、しかも、自分でカメ ラを使用した場合と同等の成果が得られることになり、 また、自分では撮影できないアングルで、他人にその都 度シャッタを押すのを頼まなくとも、記念写真を撮るこ とができる。

【0017】上記第2の目的を達成するために、本発明 20 は、電子タグを利用してアトラクションやレストランな どの予約を可能とするものであって、電子タグをそのタ グ番号を付与して娯楽施設の入場者に発行するタグ発行 手段と、娯楽施設内のアトラクション会場やレストラン などの利用設備に対して予約をするための予約手段と、 入場者の該娯楽施設からの退場時に電子タグを回収する タグ回収手段とを娯楽施設内に配置し、この予約手段 は、電子タグのタグ番号が提示されることにより、各利 用設備での利用状況や予約状況を提供し、かつ所望とす る該利用設備が選択されることによってタグ番号を登録 30 し、選択された利用設備での予約を登録したタグ番号に 対して利用を許可し、サービスを提供する構成とするも のである。この予約手段は、また、選択された前記利用 設備の予約可能な時間帯を提示するものである。

【0018】かかる構成により、アトラクション会場や レストランなどの利用設備に直接出向かなくとも、希望 する利用設備の利用予約をすることができ、利用時間も 含めて予約ができるから、それを利用するまでの時間を 有効に使うことができる。

【0019】上記第3の目的を達成するために、本発明 40 は、娯楽施設外からも、この娯楽施設に関する情報を手 軽に取得することができるようにしたものであって、娯 楽施設の会員毎に体験したアトラクションや未体験のア トラクションに関する情報を来歴情報として格納したサ ーバと、会員による外部端末からの要求に応じて、サー バに格納されたこの会員の来歴情報は、会員による娯楽 施設の過去の利用日や利用回数、利用した設備に関する 情報を含むものである。

【0020】また、外部端末からの娯楽施設の利用予約 の申込みに際しての娯楽施設までの交通手段の申告に対 50 し、申告した交通手段に合わせた娯楽施設までの経路を

示す地図情報をこの外部端末に提供する手段を備え、さ らには、外部端末からの娯楽施設の利用予約の申込みに 対し、この申込みを行なう顧客に発行する電子タグのタ グ番号を記載したタグ引換券を発行する手段も備えた構 成とするものである。

[0021]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面を 用いて説明する。図1は本発明による娯楽施設のサービ スシステムの一実施形態を示す概略構成図であって、1 $a \sim 1 c$ はデジタルカメラ、 $2 a \sim 2 c$ はタグセンサ、 3はシャッタ受信機、4は車両位置検出装置、5a~5 cは写真撮影制御用PC(パソコン)、6はネットワー ク、7はデータ管理サーバ、8は大容量ストレージ、9 はデータ長期保存ストリーマ、10はデータ書き出し用 PC、11はCD-RやDVD-R、12はフラッシュ メモリ、13はプリンタ、14は電子タグ発券ターミナ ル、15はカードリーダ、16はタグ貸出し口、17は 位置検索ターミナル、18はタグセンサ、19はレスト ラン等予約ターミナル、20はタグセンサ、21はチェ ックアウトターミナル、22はタグセンサ、23はレシ ート印刷部、24は外部通信網、25はユーザのPC 等、26はインターネット・サーバ、27はゲートウェ イである。

【0022】なお、以下では、娯楽施設として、テーマ パークを例に説明するが、他の娯楽施設であっても同様 である。

【0023】同図において、デジタルカメラ1aとダグ センサ2aとシャッタ受信機3とが1組となって、テー マパーク内の予め決められた記念写真を撮る場所毎に設 置されている。写真撮影制御用PC5aは、タグセンサ 2 a の検出出力とシャッタ受信機3の受信出力とに応じ てデジタルカメラ1aを動作させ、これによって記念写 真が撮影される。また、デジタルカメラ1bとダグセン サ2bと車両位置検出装置4とが1組となって、テーマ パーク内のライドアトラクションやパレードが行なわれ る場所毎及び記念撮影ポイント毎に設置されている。写 真撮影制御用のPC5bは、タグセンサ2bの検出出力 と車両位置検出装置4の受信出力とに応じてデジタルカ メラ1bを動作させ、これによって撮影が行なわれる。 さらに、デジタルカメラ1cとダグセンサ2cとが1組 となって、テーマパーク内の劇場内に設置されている。 写真撮影制御用のPC5cは、タグセンサ2cの検出出 力に応じてデジタルカメラ1cを動作させ、これによっ て撮影が行なわれる。

【0024】このテーマパークに入場するときには、入 場者に入場券などが挿入可能なケースに無線送受信装置 を設けた電子タグが渡されるが、この電子タグに割り当 てられた番号(タグ番号)が、ID(Idetification) として、送信できるようにしている。図2はこの電子タ

グの具体例を示すものである。

【0025】図2(a)~(c)はその一具体例を示す ものであって、同図(a)は表面側を、同図(b)は裏 面側を、同図(c)は側面を夫々示している。図2

(a) ~ (c) に示す具体例は、電子タグ30の表面側 に入場券をいれるためのクリアカバー31が形成されて おり、また、裏面側にICチップやアンテナからなる通 信部32が設けられている。このICチップはメモリも 含んでおり、このメモリに上記のタグ番号や後述の付加 情報が格納保持され、また、このメモリからタグ番号や 10 付加情報が読み出されて送信することができる。

【0026】また、電子タグ30の上辺側には、クリッ プ33が設けられ、このクリップ33でシャツなどのポ ケットの上辺を挟むことにより、この電子タグ30を衣 服の胸元部分に取り付けることができる。この具体例で の通信部32は、外部からの所定の信号を受信すると、 I Cチップが動作してメモリのタグ番号や、必要に応じ て、付加情報を送信するものであり、これを図1におけ るタグセンサ2a~2cが受信することになる。

【0027】図2(d)~(f)に示す具体例は、基本 20 的には図2(a)~(c)に示した具体例と同様である が、電子タグ30の上部にケース34が設けられ、その 中にバッテリ35や無線通信回路36が収納され、ま た、このケース34の表面にシャッタボタン37やメッ セージ表示部38が設けられている。また、クリップ3 3がこのケース34の裏面側に設けられている。

【0028】シャッタボタン37を操作すると、その操 作出力が無線通信回路36で形成され、通信部32のア ンテナから送信されてシャッタ受信機3(図1)で受信

【0029】以上のように、撮影される側が撮影を制御 し、撮影される側の意思に合った撮影を行なうことがで きる。

【0030】なお、図2 (a) ~ (c) で示すシャッタ ボタンを有しない電子タグ30を用いる場合には、図1 における写真撮影制御用PC5aは、後述するように、 タグセンサ2 a で電子タグ30からの信号を受信した後 (あるいは、この電子タグ30を有する利用者(入場 者) が記念写真のための所定の位置に立って後)、所定 の時間が経過すると、デジタルカメラ1aを動作させて 40 撮影を行なわせる。

【0031】また、ライドアトラクションやパレード、 劇場アトラクションの場合も、写真撮影制御用のPC5 b, 5 c が電子タグ30 に対して同様の動作を行なう。 また、電子タグ30の送受信範囲は近距離であり、電子 タグ30がタグセンサ2a~2cからこの範囲内に近づ くと、タグセンサ2a~2cがこの電子タグ30を検知 することができる。このための通信方式としては、独自 の方式を用いるようにしてもよいが、携帯電話での通信 方式やブルートゥースなどの近距離無線通信方式を利用 50 ョンなどの案内情報などである。

するようにしてもよい。さらに、この実施形態では、か かる電子タグ30を用いるものとして説明するが、それ 以外でも、専用の端末や携帯電話に入場時IDを入力 し、これを用いるようにしてもよい。

【0032】写真撮影制御用のPCV5a~5cはテー マパーク内のLAN (Local Area Network) などのネッ トワーク6を介して、データ管理サーバ7で管理される 大容量ストレージ(データベース)8に接続されてお り、デジタルカメラ $1a\sim1c$ で撮影された写真映像が 必要な情報とともにこの大容量ストレージ8に期限付き で格納保存される。この大容量ストレージ8に保存され ている写真映像は、データ読出し用PC10の適宜の操 作のもとに、読み出されてCD-RやDVD11、フラ ッシュメモリカード12などに記録し、入場者に提供す ることができるし、また、プリンタ13で印刷すること により、写真として入場者に提供することができる。

【0033】 さらに、このネットワーク6をゲートウェ イ27を介してインターネットなどの外部通信網24と 接続されており、この外部通信網24を介して外部から 写真を要求することができる。即ち、このテーマパーク を退出するときに、これまで撮影した写真映像を、上記 のように、CD-R, DVD11やフラッシュカード1 2、あるいはプリンタ13でプリントアウトして受け取 ることができるが、自分のPC25などにダウンロード することもできる。また、会員制が取られている場合、 この会員に、その来歴情報として、過去の写真を提供す ることができるようにするために、過去にこのテーマパ 一クを利用したときにサービスした写真映像がデータ長 期保存ストリーマ9にも保存される。

【0034】そこで、外部通信網24に接続されたユー ザのPC25などから所定の写真の要求があると、保存 期限内であれば、大容量ストレージ8に格納されている 所定の写真映像を外部通信網24を介して要求したユー ザのPC25などに送ることができる。また、会員が、 来歴情報として、過去にサービスを受けた写真を要求し た場合には、データ長期保存ストリーマ9から該当する 写真映像を読み出して送る。さらに、テーマパークの退 出者の要求に応じてインターネットサーバ26にユーザ のホームページを開設し、そこに必要な写真映像をダウ ンロードするようにすることができる。この場合でも、 ユーザが要求する写真映像がこの大容量ストレージ8か ら読み出され、このホームページに送り込まれることに

【0035】また、このインターネットサーバ26に は、会員毎にその来歴情報を格納したホームページが解 説されている。この来歴情報としては、会員のこのテー マパークの過去の利用日や利用回数、テーマパーク内の 利用したアトラクションやレストランなどの設備、会員 が利用していないアトラクション、お薦めのアトラクシ

, 2 0 0 2

【0036】テーマパークの入口には、カードリーダ15や電子タグ貸出し機構を有する電子タグ発券ターミナル14が設置されており、入場者に電子タグ30の貸出しができるようにしている。また、このテーマパークの出口には、電子タグ回収のためのタグセンサ22や写真引換券などのレシートを発券するレシート印刷機構23などを有するチェックアウトターミナル21が設置されており、電子タグ30の回収とレシートの発券を行なうようにしている。

【0037】また、このテーマパーク内の複数の個所に 10 は、タグセンサ18を備えた位置検索ターミナル17が配置されており、場内での自分の位置の確認や迷子になった同伴者の位置検索ができるようにしている。さらに、このテーマパーク内の複数の個所には、タグセンサ20などを備えた予約ターミナル19が設置されており、その設置位置からレストランなどの混み具合を知ることができ、また、予約などを行なうことができるようにしている。

【0038】次に、以上の構成をなすこの実施形態の使用形態について説明する。

【0039】この実施形態では、図1における顧客(ユーザ)のPC25など外部から入場券の予約などができるようになっている。図3はその動作の一具体例を示すフローチャートである。

【0040】同図において、例えば、顧客がそのPC25で所定の操作をすると、図4に示すメニュー画面H1が表示される。ここでは、○○パークというテーマパークに申し込むものとし、メニュー画面H1では、「A事前予約」、「B会員サービス」及び「C写真を見る」のいずれかのメニュー項目を選択できるものとする。そ30こで、まず、入場を予約するメニュー項目「A事前予約」を選択した場合について、PC25に表示される画面を示す図5を用いて説明する。

【0041】図3及び図5において、図4に示すメニュー画面H1でメニュー項目「A事前予約」を選択すると(ステップ100)、PC25の表示画面上に入力画面H2が表示され、その指示に従って、サービスを受ける日(入場日)や人数(ステップ101),電子タグの受け取り方法(ステップ102),○○パークまでの交通手段(ステップ103)の入力を行ない、また、顧客40がこのテーマパークの会員ならば、会員番号を入力し、会員でなければ、会員になるか否かの指示をする(ステップ104,105)。電子タグの受け取り方法としては、郵送して貰うか、当日○○パークの入口で受け取るかを選択できる。

的には、顧客が会員である場合には、この顧客が来場するときの選択した交通手段に合わせた出発地からテーマパークまでの地図情報と所要時間や交通機関の料金などが表示され、このように表示された地図情報などをこの会員に送付することを知らせるメッセージも表示される。また、車やバスを選んだ非会員の場合には、この非会員の住所を問い合わせ、電車を選んだ非会員の場合には、その最寄りの駅を問い合わせ、それらを出発地としてこの非会員が選択した交通手段に合わせたテーマパークまでの地図情報やその所要時間、交通機関の料金などを、会員の場合と同様に、知らせ、それを送付する旨のメッセージも表示させる。

【0043】なお、かかる情報は図1に図示しないデータベースに格納されている。地図情報としては、詳細な道路地図や交通機関の地図などの情報であり、これら地図上での主要な各場所からこのテーマパークまでの所要時間や交通料金などの情報も格納されている。顧客の出発位置が分かると、この出発地からテーマパークまでの経路が分かる地図情報がこのデータベースから読み取られ、また、この経路を指定した交通手段で利用したときの所要時間や料金が計算され、地図情報とともに外部通信網24を介してPC25に送られる。

【0044】このような画面を確認後、この画面での「次」ボタンを選択操作すると、PC25の表示画面上に入力画面H3が表示され、後述のように〇〇パークで撮られた写真の受取方法の選択画面H3が表示され、PC25などへのダウンロード、持ち帰り、郵送のいずれかを選択できる(ステップ106)。このダウンロードは、この申込者が〇〇パークから退出した後に、大容量ストレージ8から該当する写真映像が読み出されて行なわれ、また、持ち帰りや郵送の場合には、写真画像が記録されたCD-RやDVD-R、フラッシュカードとして渡されるか、プリントアウトした写真として渡されるかも選択できる。これらは図1でのデータ書き出しPC10が大容量ストレージ8から読み出すことによって作成される。

【0045】選択画面H3で以上の選択が終了し、

「次」ボタン39を選択操作すると、予め入場券を購入するための入力画面H4が表示される(ステップ107)。当日購入する場合には、「次」ボタン39を選択操作すればよいが、前もって購入する場合には、この入力画面H4において、入場日と入場人員とを入力し(ステップ108)、「次」ボタン39を選択操作する。そして、入力画面H4で「次」ボタン39が選択操作されると、料金の支払い方法を選択できる選択画面H5が表示される(ステップ109)。この選択画面H5では、選択画面H3での選択(ステップ106)によって決まる写真の金額と入力画面H4で申し込んだ入場券の料金(ステップ108)との合計の金額が表示され、その合計料金の支払い方法として、「振り込み」、「カー

ド」、写真の「受け取りの際」のいずれかを選択するこ とができる。

【0046】この選択をして「次」ボタン39を選択操 作すると、選択画面H3で選択した写真の受け取り方法 に応じて、送り先などの入力画面に移る(ステップ11 0)。なお、選択画面H3での写真の受け取り選択(ス テップ106)を行なわない場合には、選択画面5が表 示されるステップ109まででメニュー項目「A 事前 予約」(図4)の動作が終了し、さらに、入力画面H4 で入場券の購入(ステップ108)をしない場合には、 この入力画面H4で「次」ボタン39を選択操作するこ とにより、メニュー項目「A 事前予約」(図4)の動作 が終了する。これにより、図4に示すメニュー画面の表

【0047】以上のように、利用者が自動車心サービス の提供を受ける前に撮影される写真の受け取り方法を決 めておくことにより、遊園地やテーマパークなどから退 場するときに、短時間に利用者が望む方法で写真情報を 提供することができる。

【0048】選択画面H3で、いま、項目「ダウンロー ド」を選択したとすると、PC25の表示画面に電子メ ールのアドレスやパスワードを入力するための入力画面 H6が表示され(ステップ1111)、項目「お持ち帰 り」を選択したとすると、PC25の表示画面に申込者 の名前やパスワードを入力するための入力画面H7が表 示され(ステップ112)、項目「郵便」を選択したと すると、PC25の表示画面に申込者の名前や住所を入 力するための入力画面H8が表示される(ステップ11 2)。そして、以上の入力が終了してPC25の決定操 作を行なうと、図4に示すメニュー画面の表示に戻る。 【0049】次に、メニュー画面H1でメニュー項目 「B 会員サービス」を選択した場合について、PC2 5に表示される画面を示す図6を用いて説明する。この メニュー項目は、特に会員へのサービスとして、○○パ 一クに入場して既に写真を撮ったアトラクションとそう でないアトラクションとを紹介し、次にこの○○パーク に入場するときの見学の計画の資料を提供するものであ る。○○パークでは、その会員についての情報が保存さ れている。

【0050】図3及び図6において、図4に示すメニュ 40 一画面H1でメニュー項目「B 会員サービス」を選択 すると(ステップ100)、PC25の表示画面上に入 力画面H9が表示され、その指示に従って、会員番号と パスワードを入力する(ステップ120)。そして、そ の入力情報を確認後、「次」ボタン40を選択操作する と、インターネット・サーバ26でのこの会員に解説さ れているホームページの来歴情報が読み出され、これを 表わす紹介画面H10が表示される(ステップ12 1)。従って、この紹介画面H10では、この会員がこ

12

撮った写真や簡単な説明文とともに、この会員の来歴情 報として表示され、また、これまで参加していないお薦 めのアトラクションなどの紹介なども行なわれる。そし て、この確認後、PC25で終了操作を行なうと、図4 に示すメニュー画面H1に戻る。

【0051】以上のように、撮影された写真映像に基づ いて利用者の好みなども把握することが可能であり、利 用者に適した情報をタイムリに提供することを行なうこ とができる。

【0052】なお、以上の予約手続きにより、入力画面 H2で選択した受け取り方法で電子タグ30を受け取る ことができるのであるが、この受け取った電子タグ30 では、画面H2~H8で入力した各情報が付加情報とし て、読み取り可能に、通信部32(図2)のICチップ のメモリに格納されている。

【0053】次に、メニュー画面H1でメニュー項目 「C 写真を見る」を選択した場合について、PC25 に表示される画面を示す図7を用いて説明する。○○パ 一クで撮った写真は期限付きでデータ長期保存ストリー マ9(図1)に保存されており、これをこの「C 写真 を見る」を選択することによって外部のPC25から見 ることができ、また、入手できるようにしたものであ る。

【0054】図3及び図7において、図4に示すメニュ 一画面H1でメニュー項目「C 写真を見る」を選択す ると(ステップ100)、PC25の表示画面上に入力 画面H11が表示され、その指示に従って、タグ番号 か、会員であれば、会員番号を入力し、さらに、パスワ ードを入力すると(ステップ130)、前回○○パーク で撮った写真を表示した画面H12が表示される(ステ ップ131)。このタグ番号は、前回○○パークで使用 した電子タグ30の番号であり、パスワードは図5に示 した画面H6, H7などで入力したものである。かかる パスワードは、このようなことにも用いる場合もあるの で、電話番号などの思い出し易いものを使用した方がよ 11

【0055】画面H12では、入場日とともに、そのと きの撮られた写真が表示され、また、追加メニューとし て、これら写真の入手サービスについても案内される。 ここでは、写真の受け取り方法として、項目「ダウンロ ード」,「ホームページ作成サービス」及び「郵送サー ビス」のいずれかを選択できるようにしている(ステッ プ132)。

【0056】いま、項目「ダウンロード」を選択したと すると、この場合はサービスは無料とし、この旨の説明 と保存先のPCドライブを指定して欲しい旨の指示とが 表示される画面H13が表示され(ステップ133)、 項目「ホームページ作成サービス」を選択したときに は、今後のサービスとして年間の費用や振り込み、カー れまで参加して写真を撮ったアトラクションがそのとき 50 ドといった支払い方法を選択できる画面H14が表示さ

れ (ステップ134)、項目「郵送サービス」を選択し たときには、どのような形態で写真映像を送るか、ま た、その料金支払い方法法を選択する画面H15が表示 される(ステップ135)。かかる画面H13~H15 で指示される操作の後、「次」ボタン42を操作する と、図4に示したメニュー画面H1に戻り、写真のサー ビスを受けることができるようになる。

【0057】なお、上記の項目「ホームページ作成サー ビス」を受ける場合には、そのサービス期間も、1週 間、1ヶ月というように、限られ、ホームページを開い 10 たとしても、その決められた期限が経過すると、それが 閉じられてサービスが受けられなくなるようにしてもよ いし、また、1回このホームページをアクセスして写真 を読み出すと、このホームページは閉じられてサービス が受けられないようにしてもよい。これは、かかるサー ビスが無制限に受けられないようにするものであり、所 定期間ホームページをアクセスしない場合には、このサ ービスを受ける権利を放棄したものとするものである。

【0058】以上のように、期間やアクセス回数などで もって撮影された写真映像のデータ管理サーバでの管理 20 を取り止めるようにしたため、データ管理サーバの容量 を一定のものとすることができ、利用年数や利用者数に よって新たな設備を整えることを低減することができ る。

【0059】図8は図1における電子タグ発券ターミナ ル14の一具体例を示す外観斜視図であって、43はタ ッチパネル付きの表示画面、44はタグ貸出口、45は カード挿入口、46は現金挿入口である。

【0060】かかる電子タグ発券ターミナル14は、テ ーマパークの入口に近い位置やそれ以外の適当な位置に 30 配置されており、テーマパークの入場者が写真撮影など のサービスを受けたい場合には、この電子タグ発券ター ミナル14で電子タグ30を借りることができるように している。この電子タグ発券ターミナル14は、画面操 作が可能なタッチ付き表示画面43とサービスを受ける ための料金を支払うためのカード挿入口45や現金挿入 口46と電子タグ30を受けるためのタグ貸出口44と が設けられている。

【0061】次に、この電子タグ発券ターミナル14の 動作を示す図9のフローチャートとこの動作に応じて電 40 子タグ発券ターミナル14の表示画面43に表示される 画面を示す図10とを用いて、この電子タグ発券ターミ ナル14の発券動作について説明する。

【0062】図8~図10において、まず、この表示画 面43を手で触れると、初期画面H16が表示され、そ の指示に従って、同伴者も含めた人数(ステップ14 0) や、電子タグ30の申込者がこのテーマパークの会 員ならば、その会員番号を入力し、会員でなければ、会 員になるか否かの選択をすることができる (ステップ1 41、142)。しかる後、「次」ボタン47を選択操 50 49a、49bは記念写真を撮る入場者であり、前出図

作すると、〇〇パークで撮られた写真の受け取り方法の 選択画面H17が表示され、PC25などへのダウンロ ード,持ち帰り,郵送のいずれかを選択できる(ステッ プ143)。これは、図5の選択画面H3を用いて行な う図3でのステップ106の場合と同様である。

【0063】選択画面H17での選択操作が終わって 「次」ボタン47を選択操作すると、このときの合計料 金を表示し、その支払い方法を選択する選択画面H18 が表示され、そのいずれかを選択して「次」ボタン47 を操作した後、その選択した支払い方法に従って、カー ドならば、それをカード挿入口45から挿入してカード リーダ15 (図1) で読み取らせ、現金ならば、それを 現金挿入口46から挿入する(ステップ144)。そこ で、ステップ143で選択した写真の受け取り方法に応 じて(選択画面H17)、「ダウンロード」を選択した 場合には、メールアドレスやパスワードを入力するため の入力画面H19が表示され(ステップ146)、「お 持ち帰り」を選択した場合には、名前やパスワードを入 力するための入力画面H20が表示され(ステップ14 7)、「郵送」を選択した場合には、名前や住所を入力 するための入力画面H21が表示される(ステップ14

【0064】これら画面での入力操作が終了し、図示し ないボタン(この場合、「次」ボタン47を表示してい てもよい)を操作すると、タグ貸出し部16(図1)が 動作して、タグ貸出口44から初期画面H16で入力し た人数分の電子タグ30が排出される。同伴者全てに電 子タグ30が行き渡ることになる。また、表示画面43 は初期画面H16の表示前の状態に戻る。

【0065】このようにして、テーマパークの場内で も、簡単な操作でもって電子タグ30を借りることがで きる。なお、初期画面H16で入力した人数分の電子タ グ30が同伴者のものとして貸し付けられるが、これら 電子タグ30のタグ番号は(図31で後述する同伴者番 号を除いて)全て同じである。このようにすることによ り、同時に来場する家族やグループ単位で写真映像を管 理することが可能となり、撮影された写真映像を速やか に提供することが可能であるし、また、後述する迷子を 探す場合、非常に便利である。

【0066】なお、かかる操作によって得られる電子タ グ30では、図10に示す画面H16~H21で入力さ れた各情報が付加情報として、これに付与されるタグ番 号とともに、通信部32(図2)のICチップでのメモ リに格納保存される。

【0067】図11は図8~図10で説明したようにし て借り受けた電子タグ30を用いて記念写真を撮る方法 を示す図である。同図(a)は記念写真を撮っている情 景を、また、同図(b)は同図(a)での各部の配置関 係を夫々示したものであって、48は背景となる看板、

面に対応するものには同一符号を付けている。

【0068】図11(a), (b)において、記念写真 を撮る場所に、ここでは、看板48が設けられており、 これに対向した位置にデジタルカメラ1 a が設置されて いる。そして、例えば、この看板48に近接してタグセ ンサ2 a が設けられている。入場者49 a, 49 b が所 有する電子タグ30は伝送距離が短いものであるが、タ グセンサ2aの受信可能な距離も短いものとする。従っ て、電子タグ30を持っている入場者49a、49bが このタグセンサ2aに近づかないと、従って、看板48 に近づかないと、タグセンサ2aは電子タグ30を検知 することができない。なお、シャッタ受信機3(図3) も、図示しないが、看板48に近接して設けられている が、電子タグ30からのシャッタ信号(図2(b))が 受信可能な範囲であれば、任意の場所に設置することが できる。また、かかるタグセンサ2aやシャッタ受信機 3と写真撮影制御用PC(図1)との間の通信は、有線 でも、無線でもよい。

【0069】次に、図12に示すフローチャートを用い てこの実施形態の写真撮影動作について説明する。な お、図12(a)は電子タグ30が図2(a)~(c) で示したようなシャッタボタンを有しないものであると きのものであり、図12(b)は電子タグ30が図2 (d)~(f)で示したようなシャッタボタンを有する ものであるときのものである。

【0070】まず、電子タグ30がシャッタボタンを有 しない場合には(これは、このテーマパークでは、貸し 出される電子タグ30が全てこのようなタグであって、 図1に示したシャッタ受信機3は設置されていないこと を意味している)、図11及び図12(a)において、 写真撮影制御用PC5a(図1)が、タグセンサ2aが 電子タグ30を検知するまで、待機した状態にある(ス テップ150)。入場者49a, 49bが記念写真を撮 るために、看板48の前に立つと、タグセンサ2aが、 これら入場者49a、49bの電子タグ30からのタグ 番号を受信することにより、その電子タグ30を検出 し、その検出出力を写真撮影制御用PC5aに送る。こ れにより、この写真撮影制御用PC5aは看板48の前 に記念撮影する入場者が立ったことを検知し、図示しな い信号処理装置やスピーカを駆動させて「写真を撮りま 40 す」といったようなアナウンスを行なう(ステップ15 1)。そして、これとともに、記念撮影する入場者49 a, 49bが所望とするポーズをするまでの時間を与え るために、音声を発するなどしてカウントダウンを開始 し (ステップ152)、カウントダウンの終了ととも に、写真撮影制御用PC5aがデジタルカメラ1aを動 作させて撮影を行なうものであるが(ステップ15 6)、その間に記念撮影する入場者49a, 49bが動 いて電子タグ30がタグセンサ2aで検知できない状態

53)、このようなカウントダウン中に他の入場者が入 り込んできて、その電子タグ30が発するタグ番号がタ グセンサ2aで検知された場合には(ステップ15 4)、それを注意するアナウンスが行なわれて(ステッ プ155)、再びカウントダウンをやり直す(ステップ 152)。この場合、同時に記念写真を撮る入場者49 a, 49bは、通常、同伴者であり、同伴者の電子タグ 30から出力されるタグ番号は同じであるから、他人が この記念撮影場所に入り込んでくると、他のタグ番号が 10 タグセンサ2aが検知されることになり、これにより、 他人が入り込んできたことが判定できる。

【0071】なお、他人同士で一緒に記念写真を撮るよ うな場合もあるが、この場合、カウントダウンを開始す る(ステップ152)前にそれらが看板48の前に立て ば、タグセンサ2aはこれらのタグ番号を写真撮影制御 用PC5aに送り、その撮影を可能とする。但し、この 場合には、撮影された他人同士の夫々の入場者が撮影し たものとして、大容量ストレージ8 (図1) に写真情報 が登録されることになる。即ち、後述するように、同じ 写真映像に対して複数の異なるタグ番号が登録されるこ とになる。

【0072】このようにして、写真撮影が終わると(ス テップ156)、撮影のお礼と次の撮影を勧めるアナウ ンスがなされて(ステップ157)、ステップ150に 戻り、次の記念撮影が要求されるまで待機する。撮影さ れた写真映像は、タグ番号や日付(撮影日)などの必要 な情報とともに、データ管理サーバ7 (図1) の管理の もとに大容量ストレージ8に保存される。

【0073】このようにして、カメラを持参しなくと も、同伴者全員がまとまって記念写真を撮ることができ る。

【0074】次に、電子タグ30が、図2(d)~ (f) に示したように、シャッタボタンを有する場合に は(これは、このテーマパークでは、貸し出される電子 タグ30が全てこのようなタグであって、図1に示した シャッタ受信機3が上記のように設置されていることを 意味している)、図12(b)に示すように動作する。 このときの動作は、シャッタボタン37 (図2 (d)) の操作によってデジタルカメラ1aが写真撮影する(ス テップ162)ものであって、それ以外の動作は図12 (a) に示した動作と同様である。即ち、ステップ16 0,161と図12(a)のステップ150,151の 動作と同様であり、ステップ163~167は図12 (a) のステップ153~157の動作と同様である。

【0075】図13はライドアトラクションに参加して 写真撮影する情景を示す図であって、ここでは、入場者 51は乗り物50に乗ってアトラクションを楽しむもの であるが、この乗り物50のコースに沿って所定の個所 にデジタルカメラ1b(図1)が配置されており、入場 になった場合には、その旨をアナウンスし(ステップ1 50 者51がデジタルカメラ1bの視野内の所定の位置に来

18

ると、これを検知してデジタルカメラ1bが作動し、記 念写真を撮るものである。ここで、入場者51がデジタ ルカメラ1bの視野内の所定の位置に来たことを検知す る方法として、ゲート式とシート式とがあり、これを図 14によって説明する。

【0076】なお、ここでは、かかるランドアトラクシ ョン会場に入場する場合、写真を撮るか否かの選択をす るものであり、写真を撮ることを選択した入場者の電子 タグ30のみが登録され(具体的には、タグ番号を登録 する)、登録された電子タグ30を有する入場者のみが 10 ルカメラ1bを作動させて乗客51bを撮影する。 撮影される。

【0077】図14(a)はゲート式による検知方法を 示すものであって、図14(a)の(イ), (ロ)に示 すように、乗り物50のコースでの写真を撮る場所にゲ ート52が配置され、これにタグセンサ2bが設けられ ている。かかるゲート52は、乗り物50の通路の両側 に互いに対向して設けられる。

【0078】そこで、コースに沿って移動する乗り物5 0に登録された電子タグ30を有する入場者(乗客)5 1 a、51bが乗車しているものとして、まず、乗客5 1 a がこれらのゲート52間を通過すると、これらゲー ト52のいずれかのタグセンサ2bがこの乗客51aの 電子タグ30を検知し、これによって写真撮影制御用P C5b(図1)がデジタルカメラ1bを作動させ、この デジタルカメラ1bによってこの乗客51aが撮影され る。それに続いて、図14(a)の(ハ)に示すよう に、乗客51bがこれらのゲート52間を通過すると、 同様にして、これらゲート52のいずれかのタグセンサ 2 b がこの乗客5 1 b の電子タグ30を検知し、これに よって写真撮影制御用PC5bがデジタルカメラ1bを 30 作動させ、このデジタルカメラ1bによってこの乗客5 1 b が撮影される。これがゲート式の検知方法である。

【0079】図14(b)はシート式の検知方法を示す ものであって、図14(b)の(イ), (ロ)に示すよ うに、乗り物50の座席(シート)毎にタグセンサ2b が設けられているものであって、登録された電子タグ3 0を有する乗客51がこの乗り物50のどの座席に座っ ているのかを、まず、検知するものである。例えば、図 14(b)の(ロ)の場合、乗客51a, 51bが登録 された電子タグ30を有しているものとし、乗り物50 40 が左方向に移動するものとすると、夫々の電子タグ30 を検出するタグセンサ2bにより、乗客51aは乗り物 50の前列左側に座っており、乗客51bは同じく後列 右側の座席に座っているものと検出されることになる。 勿論、座席番号をもって乗客51a, 51bの乗り物5 0での位置を表わすようにしてもよい。

【0080】そして、かかる乗客の乗り物50での位置 情報とともに、この乗り物50のコースに沿って配置さ れる車両位置検出装置4(図1)によってこの乗り物5 0の位置も常時検出され、これらの位置情報をもとに、

写真撮影制御用PC5b(図1)は登録した電子タグ3 0を有する乗客の位置を常時監視している。

【0081】そこで、図14(c)の(イ)に示すよう に、写真撮影制御用PC5bは、以上の位置情報をもと に、乗客51aがデジタルカメラ1bの視野内の特定の 位置に来たことを検知すると、デジタルカメラ1 bを作 動させて乗客51aを撮影し、次に、図14(c)の

(ロ) に示すように、乗客51bがデジタルカメラ1b の視野内の特定の位置に来たことを検知すると、デジタ

【0082】これら乗客51a, 51bの位置の検出方 法としては、その一例として、車両位置検出装置4でも って乗り物50の先頭位置を常時検出し、この検出した 先頭位置に乗り物50でのこの先頭位置からこれら乗客 51a, 51bまでの進行方向の距離を減算するように すればよい。

【0083】図15 (a) はこのゲート方式を用いた場 合の動作手順を示すフローチャートであって、まず、ラ イドアトラクション会場に入場する場合には、写真撮影 を希望するか否かを決め(ステップ170)、写真撮影 を希望しない場合には、そのまま入場して乗り物に乗る (ステップ175)。写真撮影を希望する場合には、ア トラクション会場の入場ゲートで電子タグ30を提示 し、そのタグ番号を登録してから(ステップ171)、 乗り物に乗り込む(ステップ172)。その後、その乗 り物はスタートし、コースに沿って移動するが、図14 (a) で説明したように、その移動中、センサゲート5 2を通過する毎に電子タグ30が登録されていることが 認識されて電子タグ30の位置が認識され(ステップ1 73)、その位置から所定の時間を経たタイミング(こ のタイミングに登録された電子タグ30を有する乗客5 1がデジタルカメラ1bの視野内の所定の位置にある) でデジタルカメラ1bによる撮影が行なわれる(ステッ プ174)。

【0084】このようにして、ライドアトラクションに 参加している乗客が、参加した状態で、写真撮影がなさ れることになる。

【0085】図15(b)はこのシート方式を用いた場 合の動作手順を示すフローチャートであって、ステップ 180~182及びステップ185は図15(a)にお けるステップ170~172及びステップ175と同じ である。

【0086】そこで、乗り物50に乗り込むと(ステッ プ182)、図14(b)で説明したように、登録した 電子タグ30を有する乗客51の乗り物50での位置関 係が検出され、写真撮影制御用PC5b(図1)に保持 される(ステップ183)。その後、その乗り物50は スタートし、コースに沿って移動するが、図14(c) で説明したように、車両位置検出装置4(図1)でこの 50 乗り物 5 0 の先頭位置が常時検出され、これとともに、

この乗り物50でのこの乗客51の位置も算出される。 そして、この乗客51の位置がデジタルカメラ1bの視 野内の所定の位置に達したことが検出されると、そのタ イミングでデジタルカメラ1bによる写真撮影が行なわ れる(ステップ184)。

【0087】このようにして、この場合も、ライドアトラクションに参加している乗客が、参加した状態で、写真撮影がなされることになる。

【0088】図16はパレードの見物しているときの写真を撮る情景を示す図であって、パレードとともにデジ 10 タルカメラ1bを搭載した台車54が移動し(この台車54は、パレードの中に含まれるようにしてもよいし、また、パレードの後から付いていくようにしてもよい)、この台車54が写真を希望する入場者53に近づくと、デジタルカメラ1bが作動して入場者53の写真を自動的に撮るものである。この場合、パレードの見物中の状態を写真撮影してもらいたい場合には、図13~図15で説明したライドアトラクションの場合と同様、例えば、電子タグ30を取得したときなどに所有する電子タグ30のタグ番号を予め登録しておく。 20

【0089】図17(a),(b)はその写真撮影の方法を示す図であって、台車54はパレードとともに移動し、これとともに、これに搭載されているデジタルカメラ1bは左右に向きを変え、その視野を左右に振る。一方、見物客(入場者)はその沿道に沿ってパレードを待つのであるが、このパレードが行なわれる沿道の両側に所定の間隔をもってタグセンサ2bが配置されている。これらタグセンサ2bの間隔は、登録した電子タグ30を有する見物客がこの沿道に待機すれば、その電子タグ30を介する見物客がこの沿道に待機すれば、その電子タグ30を介するりが発信するタグ番号を読み取る)程度の間隔に設定されている。また、沿道には、図示しないが、この台車54の位置を検出する車両検出装置4(図1)が設置されており、これによって台車54の位置が常時検出されている。

【0090】写真撮影制御用PC5b(図1)は、この車両検出装置4の検出出力から常時台車54の位置(従って、ビデオカメラ1bの位置)を監視しており、これとともに、登録された電子タグ30をこれに最も近いタグセンサ2bが検出することにより、この電子タグ3040を所有する見物客53の位置も把握している。また、写真撮影制御用PC5bは、上記のように、デジタルカメラ1bの向きを左右に振らせているが、これによって変化するデジタルカメラ1の視野の向き(さらに具体的には、カメラレンズ(図示せず)の光軸の方向)も監視している。

【0091】そこで、登録されている電子タグ30を検出するこのタグセンサ2bとビデオカメラ1bとの間の距離が予め設定されている値以下となるように、ビデオカメラ1bがこのタグセンサ2bに近づくと、これを写

真撮影制御用PC5bが検知し、ビデオカメラ1bに対するこのタグセンサ2bの方向を求める。この場合、各タグセンサ2bの位置は予め分かっているので、かかる方向は容易に求めることができる。以上のような処理が行なわれると、写真撮影制御用PC5bはデジタルカメラ1bを制御してデジタルカメラ1bの向きをこのタグセンサ2bの方向に設定し、この設定の終了とともに、デジタルカメラ1bを動作させて写真撮影を行なわせる。これにより、このタグセンサ2bの近くで見物している見物客53が写真撮影されることになる。この撮影された写真映像は、この電子タグ30のタグ番号や撮影日などの必要な情報とともに、大容量ストレージ8(図1)に格納される。撮影が終わると、ディジタルカメラ1bは再びその向きを左右に振る動作を始める。

【0092】なお、ここでは、撮影するときには、デジタルカメラ1bはその向きを所望のタグセンサ2bの方向に固定するものとしたが、常時向きを左右に振り、その向きが所望とするタグセンサ2bの方向と一致したとき、撮影するようにしてもよいし、また、通常、デジタルカメラ1bの向きは台車の進行方向に対して固定され、撮影するときにその向きを所望とするタグセンサ2bの方向に一致させるようにしてもよい。

【0093】図18は以上の動作を示すフローチャートであって、見物客がパレード会場の沿道でパレードを待っており(ステップ190)、そのうちにパレードが目の前を通過していくが(ステップ191)、このとき、登録された電子タグ30を認識したタグセンサ2bがあれば(ステップ192)、台車54に搭載されたデジタルカメラ1bがこのタグセンサ2bに所定距離内に近づくと、このデジタルカメラ1bによってこの電子タグ30を所有する見物客の写真撮影が行なわれる(ステップ193)。

【0094】このようにして、パレード側から写真撮影が行なわれるので、パレード側からの入場者の撮影写真が得られることになる。

【0095】図19はテーマパーク内の劇場アトラクション会場での写真撮影の情景を示す図であって、ここでは、スクリーン56に映写される映画などを観賞するものとする。勿論、劇などが行なわれるものであってもよい。かかる劇場アトラクション会場では、各座席57に観客(入場者)55が坐り、舞台のスクリーン56に投影される映画などの観劇する。この実施形態では、舞台側に写真撮影制御用PC5c(図1)で制御されるデジタルカメラ1cが設置されており、写真撮影を希望する希望する観客の写真を所定のタイミングで撮影するものである。写真撮影を希望する場合には、例えば、劇場アトラクション会場の入口ゲートでその電子タグ30を提示し、そのタグ番号を登録するようにする。

距離が予め設定されている値以下となるように、ビデオ 【0096】図20は、図19に示す劇場アトラクショ カメラ1bがこのタグセンサ2bに近づくと、これを写 50 ン会場において、デジタルカメラ1と観客55との関係

22

を示す図である。

【0097】いま、座席が前からA列、B列の2列とす ると、図20(a)に示すように、座席A列の観客用 (即ち、A列用) のデジタルカメラ1 coと座席B列の 観客用(即ち、B列用)のデジタルカメラ1cuとが設 けられており、さらにまた、B列用のデジタルカメラ1 c v としては、図20(b)に示すように、B列の右半 分を撮影するものと左半分を撮影するものとが1台ずつ 舞台の両側にデジタルカメラ1 c u , 1 c u として配置 されており、A列用のデジタルカメラ1coとしても、 図20(c)に示すように、A列の右半分を撮影するも のと左半分を撮影するものとが1台ずつ舞台の両側にデ ジタルカメラ1ск, 1ск として配置されている。 【0098】そして、図20(b),(c)に示すように、 デジタルカメラ1 cm, 1 cm は夫々A列, B列の左半 分の撮影を担い、また、デジタルカメラ1 cm, 1 cm は夫々A列、B列の右半分の撮影を担うようにしてい る。ここでは、図示するように、各列4個ずつ座席57 があるから、各デジタルカメラ1 cェ, 1 cェ, 1 си, 1 см は2座席ずつ撮影を担うことになる。

【0099】また、図20(b), (c)に示すように、隣り合う2つの座席57毎に、かつこれら2つの座席57の中間に、タグセンサ2cが設けられており、図20(a)に示すように、観客55が座席57に座ると、この観客55が所有する電子タグ30がこの座席57に設けられているタグセンサ2cの受信可能な範囲58内に入ることになる。この電子タグ30からのタグ番号がこのタグセンサ2cで受信されることになる。

【0100】そこで、図20(b)において、いま、「B列の2」の座席57に座った観客55aが登録され 30 た電子タグ30を有しているものとすると、「B列の1」の座席57と「B列の2」の座席57との間に設けられたタグセンサ2cがこの電子タグ30からのタグ番号を受信する。写真撮影制御用PC5c(図1)は、この受信出力を取り込むことにより、写真撮影を希望した観客がこのタグセンサ2cの近くの座席57に座っていることを認識し、この観客55aの写真撮影はデジタルカメラ1cmが行なわれて予め決められたタイミングとなると、このデジタルカメラ1cmを動作させて観客5540aの写真撮影を行なわせる。

【0101】図20 (c) に示す「A列01」の座席57 に座って観劇する観客55 b の場合も同様であり、デジタルカメラ1 c α がこの観客55 b の写真撮影を行なうことになる。

【0102】図20で示す例の場合には、デジタルカメラ $1c_R$, $1c_R$, $1c_R$, 0向きやピント位置などが固定されているが、デジタルカメラ $1c_R$, $1c_R$ は夫々B列の座席に座った観客にピントが合わされており、同様に、デジタルカメラ $1c_R$, $1c_R$ は夫々A 50

列の座席に座った観客にピントが合わされている。

【0103】しかし、テーマパークの劇場アトラクショ ン会場でも、通常多くの座席が設けられ、多くの観客が 同時に観劇を楽しむことができるようにしている。この ような場合、劇場アトラクション会場内の座席57が置 かれている領域を前後に2等分し、さらに、左右に2等 分して全体として4等分し、夫々の部分領域をデジタル カメラ1 c n , 1 c n , 1 c n , 1 c m は撮影を請け負 うようにする。即ち、デジタルカメラ1 c m は座席領域 10 の後半の左半分の部分領域の撮影を行ない、デジタルカ メラ1 c u は座席領域の後半の右半分の部分領域の撮影 を行ない、デジタルカメラ1сш は座席領域の前半の左 半分の部分領域の撮影を行ない、デジタルカメラ1 c x は座席領域の前半の右半分の部分領域の撮影を行なうよ うにする。このような場合、写真撮影する座席に応じて デジタルカメラの向きを変えてこの座席に向くようにす るとともに(これは、登録した電子タグ30を検知する タグセンサ2cの位置が予め分かっているので、その方 向にデジタルカメラ1 c を向かせることができる)、ど 20 この座席に座っている観客も同じ大きさの写真が得られ るようにするために、ズーム制御も行なわれる(この場 合も、登録した電子タグ30を検知するタグセンサ2c の位置が予め分かっているので、このタグセンサ2 c と デジタルカメラ1 c との間の距離からズーム倍率が設定 される)。

【0104】勿論、1台のデジタルカメラ1cを用いて全ての座席57の観客55を写真撮影するようにしてもよいし、また、5台以上のデジタルカメラ1cを用いて同様の分担した写真撮影をするようにしてもよい。要するに、観劇中の写真撮影を希望する観客55の位置を電子タグ30とタグセンサ2cとで検知し、この検知結果に基づいて、デジタルカメラ1cにより、この観客55の写真撮影を行なうものである。

【0105】図21は以上の動作を示すフローチャート であって、まず、劇場アトラクションを楽しむ場合に は、観劇中に写真撮影を希望するか否かを決め(ステッ プ200)、写真撮影を希望しない場合には、そのまま 入場して所望の座席に着き、観劇を楽しむ (ステップ2 05)。写真撮影を希望する場合には、劇場アトラクシ ョン会場の入口ゲートで電子タグ30を提示し、そのタ グ番号を登録してから(ステップ201)、所望の座席 に着く。その後、アトラクションがスタートし(ステッ プ202)、この観客の電子タグ30がこれに最も近い タグセンサ2 c で検知されて写真撮影制御用PC5 cに その位置が認識されて保持される(ステップ203)。 そして、所定のタイミングとなると、このタグセンサ2 cに対して決められたデジタルカメラ1cを動作させ、 このデジタルカメラ1 cによる撮影が行なわれる(ステ ップ204)。

【0106】このようにして、劇場アトラクション会場

内の観客が、観劇を楽しんでいる状態で、舞台側から写 真撮影がなされることになる。

【0107】図22は図1における位置検索ターミナル 17の一具体例を示す外観斜視図であって、18は図1 に示すタグセンサ、59はタッチパネル付きの表示画 面、60はキーボードである。

【0108】同図において、この具体例は、電子タグ30のテーマパーク内での現在位置を検索をするための装置であって、タッチパネル付きの表示画面59とキーボード60とともに、タグセンサ18が設けられている。かかる位置検索ターミナル17はテーマパーク内の到る所に配置されている。タグセンサ18に電子タグ30を近づけると、この電子タグ30の夕グ番号を読み取り、表示画面59にテーマパーク内の地図を表示するとともに、この地図上に読み取ったタグ番号の電子タグ30の位置を表示する。従って、同じタグ番号の電子タグ30を保有する入場者が異なる位置検索ターミナル17にその電子タグ30を近づけた場合には、夫々の位置検索ターミナル17の表示画面59にこれら同じタグ番号の電子タグ30全ての位置が表示されることになる。

【0109】次に、図23に示すフローチャートと図24に示す表示画面59に表示される画面とを用いてこの位置検索ターミナル17の操作手順について説明する。

【0110】図22~図24において、通常、表示画面 59は何も表示していない状態にあり、あるいは、位置 検索ができる旨のメッセージを表示した状態にあり、こ の表示画面59に、例えば、手を触れると、最初の手順 を示す初期画面H22が表示される(ステップ21 O)。そこで、その初期画面H22の指示に従って所持 している電子タグ30をタグセンサ18に近づけると、 これによって電子タグ30のタグ番号が読み取られ、こ の位置検索ターミナル17に登録される(ステップ21 1)。そして、表示画面59に地図画面H23が表示さ れ、これにこの電子タグ30、従って、これを所持する 入場者の現在位置が表示され(ステップ212)、その 表示状態が続く。これとともに、この現在位置の情報、 即ち、この位置検索ターミナル17の位置情報がネット ワーク6(図1)を介して他の位置検索ターミナル17 に送信される。また、メッセージも他の位置検索ターミ ナル17に送りたい場合には、地図画面H23に表示さ 40 れる「メッセージ」ボタン61をタッチ操作することに より(ステップ213)、メッセージ入力画面H24が 表示され(ステップ214)、キーボード60を操作し てこのメッセージ入力画面H24での決められた枠62 の中にメッセージを入力することができる。しかる後、 このメッセージ入力画面H24に表示される「送る」ボ タン63をタッチ操作することにより、この入力された メッセージが、同様にして、他の位置検索ターミナル1 7に送信される(ステップ215)。

【0111】地図画面H23の表示状態で「メッセー

ジ」ボタン61をタッチ操作しないと(ステップ21 3)、この地図画面H23が表示されたままの状態が続き、キーボード60の所定の操作により、地図画面H23を消してもとの状態に戻すことができる。

【0112】そこで、この位置検索ターミナル17に他の位置検索ターミナル17から電子タグ30の位置情報が送られてきているとすると、この電子タグ30と同じタグ番号の電子タグ30をタグセンサ18に近づけたときには(ステップ211)、これによって表示画面59に表示される地図画面H23には、自分自身の位置も表示されるが、他の位置検索ターミナル17から位置情報が送られてきた他の同伴者の電子タグ30の位置も同時に表示されることになる。図24に示す地図画面H23は、位置2が自分自身の位置を表わすものとして、位置1、3でもって同じタグ番号の電子タグ30をもつ同伴者の位置も表わしている場合を示している。勿論、他の位置検索ターミナル17の表示画面59でも、同じ地図画面H23が表示されていることになる。

【0113】このようにして、位置検索ターミナル17 20 では、自分自身の現在位置を確認することができるとともに、同伴者の現在位置も確認することができ、迷子になった場合に、同伴者にその位置を知らせることができるとともに、同伴者の位置も知ることができる。そして、メッセージも送ることができ、このメッセージは、例えば、この地図画面H23の上部などの地図を邪魔しない場所に表示させることができ、これによって互いに連絡し合うこともできる。

【0114】また、地図画面H23には、この位置検索 ターミナル17の利用者の近辺のアトラクション会場の 場所なども表示させることができ、これにより、現在位 置に近いアトラクション会場も直ぐ分かることになっ て、次の行動をスムーズに取ることができる。

【0115】図25は図1におけるレストラン等の予約 ターミナル19の一具体例を示す外観斜視図であって、 20は図1に示すタグセンサ、64はタッチパネル付き の表示画面、65はキーボードである。

【0116】同図において、この具体例は、テーマパーク内でのレストラン等を予約できるようにした装置であって、タッチパネル付きの表示画面64とキーボード65とタグセンサ20とが設けられている。かかる予約ターミナル19はテーマパーク内の到る所に配置されている。タグセンサ20に電子タグ30を近づけると、この電子タグ30のタグ番号を読み取り、表示画面64にテーマパーク内のレストランの位置を示す地図とともに、これらレストランの混み具合が表示され、所望のレストランを選択して予約することができる。この場合、勿論、この地図上にこの予約する入場者の現在位置も表示し、予約したレストランへの道順を知らせるようにすることもできる。

50 【0117】次に、図26に示すフローチャートと図2

7に示す表示画面64に表示される画面とを用いて、レ ストランの予約の場合のこの予約ターミナル19の操作 手順について説明する。

【0118】図22~図27において、通常、表示画面 6.4は何も表示していない状態にあり、あるいは、レス トラン等の予約ができる旨のメッセージを表示した状態 にあり、この表示画面64に、例えば、手を触れると、 最初の手順を示す初期画面H25が表示される(ステッ プ220)。そこで、その初期画面H25の指示に従っ て所持している電子タグ30をタグセンサ20に近づけ 10 ると、これによって電子タグ30のタグ番号が読み取ら れ、この予約ターミナル19に登録される(ステップ2 21)。そして、表示画面64にレストランの案内予約 画面H26が表示され、これにテーマパーク内でのレス トランの名称や位置を示す地図や、それらの混み具合な どが示され、これらの情報を参考にしていずれかのレス トランを選択し、その予約入力をすることができる(ス テップ222)。この場合の人数やレストラン名の入力 はキーボード65を操作して行なうこともできるが、案 内予約画面H26にテンキーを表示し、これをタッチ操 20 作することにより、予約人数を入力し、また、予約レス トランの指定については、表示される地図上の予約した いレストランの位置を指先でタッチするようにしてもよ い。このようにして入力された情報は案内予約画面H2 6の所定の位置に表示され、それを確認することができ る。入力をキャンセルする場合には、キーボード65で それに対応する操作をすればよい。

【0119】なお、図27に示す案内予約画面H26で は、「次」ボタン66と「キャンセル」ボタン67とが 表示されるように示しているが、タグセンサ20が電子 30 タグ30を検知した後に最初に表示される案内予約画面 H26では、「次」ボタン66のみが表示されて「キャ ンセル」ボタン67は表示されない。

【0120】以上のように、予約するレストランが決ま ると、案内予約画面H26の「次」ボタン66をタッチ 操作することにより、予約時間入力画面H27が表示さ れる。この予約時間入力画面H27では、予約するレス トランの予約可能時間が表示され(ステップ223)、 予約する場合には、この案内される予約可能時間ないで 予約時間を入力し、「予約する」ボタン68をタッチ操 40 作する(ステップ224)。これにより、予約内容の確 認画面H28が所定時間表示され(ステップ226)、 表示画面64がもとの状態に戻る。これとともに、予約 内容が、タグセンサ20で入力された電子タグ30のタ グ番号とともに、ネットワーク6(図1)を介して予約 したレストランに送信される。

【0121】また、予約時間入力画面H27での予約可 能時間を見て希望の時間に食事ができず、他のレストラ ンを探したい場合には、「戻る」ボタン69をタッチ操

66と「キャンセル」ボタン67とを含む案内予約画面 H26が再び表示され、他のレストランを利用する場合 には、ステップ222からの操作を行なうが、レストラ ンの予約をしない場合には、「キャンセル」ボタン67 をタッチ操作する(ステップ225)。これにより、表 示画面64はもとの状態に戻る。

【0122】なお、レストランで食事の予約をしたいた めに、予約ターミナル19を使用するものであるから、 ここでは、この「キャンセル」ボタン67は、予約時間 入力画面H27で「戻る」ボタン69をタッチ操作した ときに表示される案内予約画面H26に表示されるよう にするが、これに限るものではなく、案内予約画面H2 6に常に表示されるようにしてもよい。

【0123】また、予約時間入力画面H27で全ての予 約情報の入力が済んで後、再び予約したレストランの付 置を確認したい場合もある。このような場合を可能とす るために、予約時間入力画面H27の「戻る」ボタン6 9をタッチ操作して案内予約画面H26を表示させ、地 図を見ることができるようにするが、このとき、新たに 予約の入力操作を行なったり(これにより、前に入力さ れた予約情報が新たな予約情報によって書き替えられ る)、「キャンセル」ボタン67が操作されない限り、 入力された予約情報は予約ターミナル19に保持されて おり、予約レストランの場所の確認後、「次」ボタン6 6の操作、次いで、予約時間入力画面H28での「予約 する」ボタン68の操作により、予約を確定することが できるようにしてもよい。

【0124】また、この予約ターミナル19では、ライ ドアトラクションや劇場アトラクションなどといったレ ストラン以外の予約も同様な操作でもって可能とするこ とができる。このためには、図26でのステップ221 で電子タグ30をタグセンサ20に近づけると、アトラ クションやレストランなどの予約する対象を選択するた めの選択画面が表示画面64(図25)に表示され、そ こで所望とする対象をタッチ選択すると、ステップ22 2に移って図27に示すような案内予約画面H26が表 示されるようにする。

【0125】以上のように、かかる予約ターミナル19 をテーマパーク内の適宜の位置に配置することにより、 直接レストランに行くことなく、希望するレストランの 予約をすることができ、時間を有効に使用することがで きる。

【0126】図28は図1におけるチェックアウトター ミナル21の一具体例を示す外観斜視図であって、70 はタッチパネル付きの表示画面、71はタグ返却口、7 2は引換券排出口、73は料金支払い口である。

【0127】同図において、かかるチェックアウトター ミナル21はテーマパークの出口付近に設けられてお り、これで電子タグ30が回収される。このチェックア 作する (ステップ224)。これにより、「次」ボタン 50 ウトターミナル21には、電子タグ30を挿入するため

28

のタグ返却ロ71と、回収する電子タグ30の確認や写真の受け取り方法を確認するためのタッチパネル付きの表示画面70と、写真の持ち帰りのときに発行する引換券を排出する引換券排出口72と、料金支払い口73とが設けられている。

【0128】次に、図29に示すフローチャートと図30に示す表示画面70に表示される画面とを用いて、電子タグ30の返却のためのこのチェックアウトターミナル21の操作手順について説明する。

【0129】図28〜図30において、通常、表示画面 10 70は何も表示していない状態にあり、この表示画面70に、例えば、手を触れると、最初の手順を示す初期画面H29が表示される(ステップ230)。そこで、その初期画面H29の指示に従って所持している電子タグ30をタグ返却ロ71に挿入すると(ステップ231)、これによって電子タグ30の通信部32(図2)のメモリに格納されているタグ番号や付加情報が読み取られ、このタグ番号をID(Identification)情報として該当する写真映像のサンプルが大容量ストレージ8(図1)から読み取られ、表示画面70で確認画面H3 200の中に表示される。

【0130】かかる付加情報としては、上記のように、 この電子タグ30を使用した日(即ち、来場日)、図3 で示した外部からの「A 事前予約」のステップ111 で入力画面H6(図5)に入力した電子メールのアドレ ス、同じくステップ112で入力画面H7(図5)に入 力した名前、同じくステップ113で入力画面H8(図 5) に入力した名前、同じくステップ105で入力画面 H2(図5)で入力した会員番号や、テーマパークに入 場するときの電子タグ発券ターミナル14 (図8) の図 30 9に示すフローチャートによる操作により、ステップ1 42で初期画面H16(図10)に入力した会員番号、 ステップ146で入力画面H19(図10)に入力した 電子メールのアドレス、ステップ147で入力画面H2 0 (図10) に入力した名前、ステップ148で入力画 面H21(図10)に入力した名前などである。図30 に示す確認画面H30では、名前,会員番号,電子メー ルのアドレスの少なくとも1つが表示され、これによ り、返却者は返却する電子タグ30が間違いなく自分の ものであったことを確認することができる。

【0131】また、この確認画面H30では、この電子タグ30の返却者がテーマパーク内での写真のサービスを受ける場合には、大容量ストレージ8(図1)から読み取られた写真のサンプルも表示され、その確認ができるようにしている。そして、これら写真の受け取り方法として、図3で示した外部からの「A事前予約」のステップ106で入力画面H3(図5)で予約した方法や、テーマパークに入場するときの電子タグ発券ターミナル14(図8)の図9に示すフローチャートによる操作により、選択画面H17(図10)で予約した方法が50

確認できる情報も表示される。この写真受け取りの確認情報としては、例えば、写真をCD-Rで持ち帰ることを予約している場合、確認画面H30で図示するように、「「CD-Rのお持ち帰り」ですね。20分以降に窓口でお受け取りになれます。引換券を持ってお越し下さい。」と案内され、また、例えば、電子メールのアドレスを届け出ていてダウンロードを予約している場合には、「「インターネットからダウンロード」ですね。引換券に記入してあるインターネット・ホームページを覧下さい。」と案内され、また、例えば、CD-Rの郵送を予約している場合には、「「CD-Rを郵送」ですね。宛先は下記の住所で間違えありませんか。」と案内され、その訂正もできるようにしている。

【0132】以上のような情報の確認後、確認画面H30の図示しないボタンを操作すると、レシート印刷部23(図1)で、例えば、図31に示すような写真の引換券が印刷されて、引換券排出ロ72から排出される(ステップ233)。なお、ここでは図示していないが、図3で示した外部からの「A事前予約」で支払いの方法を、選択画面H5(図5)で「受け取りの際」を選択していた場合には、図30に示す確認画面H30でこの旨を確認する情報とその料金とが表示され、この料金を料金支払いロ73にカードまたは現金を挿入することにより、これが確認されて写真の引換券が排出される(ステップ233)。

【0133】そして、写真の持ち帰りの場合には(ステップ234)、この引換券を窓口に出すことにより、写真を受け取ることができるし(ステップ235)、また、引換券を受け取った後、ダウンロードや郵送に変更したい場合には、この引換券を窓口に出してその旨を申し込むことにより(ステップ234)、それが可能となる(ステップ236)。勿論、窓口で写真を受け取るとともに、同伴者が希望するならば、さらに、ダウンロードや郵送の申込みもできる。

【0134】ここで、退場者が、このチェックアウトターミナル21に気が付かないで、テーマパークの出口ゲート(図示せず)を通ろうとすると、この退場者は電子タグ30を所有しているので、この出口ゲートに設けられているタグセンサがこれを検知してこの出力ゲートを切じ、チェックアウトターミナル21で電子タグ30を返却するようにアナウンスが行なわれる。

【0135】図32は図1の大容量ストレージ8に格納される写真情報の一具体例を示す図であって、同図

(a) はデジタルカメラ1a \sim 1c毎にファイルしたものであり、同図(b) は電子タグ30毎にファイルしたものである。

【0136】同図において、各デジタルカメラ1a~1 cには、夫々個別のカメラ番号Cが振り分けられてお り、撮影された写真には、夫々毎に写真番号Sがその撮 影順に付与される。ここでは、カメラ番号Cは「C-3

桁の数字」からなるものとし、また、写真番号Sは「S - 8桁の日付-5桁の連番」からなっているものとす る。例えば、写真番号「S-2000-06-23-0 1234」の写真は、2000年6月23日に1234 番目に撮影されたものということになる。さらに、タグ 番号Tは「T-8桁の日付-5桁の連番-1桁の同伴者 番号」からなるものとする。例えば、タグ番号「T-2 000-06-23-08765-1」の電子タグ30 は、2000年6月23日に8765番目に入場した組 「1」はこの組の最初(1番目)の入場者ということに なる。図3で示した外部からの「A 事前予約」のステ ップ101で入力画面H2(図5)で予約した人数の複 数人の組で入場した場合には、これら組をなす複数の入 場者に貸し付けられる電子タグ30のタグ番号Tは、8 桁の日付から5桁の連番までは同じ値であって、1桁の 同伴者番号が「1」, 「2」, 「3」, ……と異なるこ

【0137】図1において、例えば、デジタルカメラ1 a で写真撮影が行なわれると、撮影した写真映像にこの 20 デジタルカメラ1aのカメラ番号Cとタグ番号Tとが付 加されてデータ管理サーバ7に送られる。このデータ管 理サーバ7は、受け取った情報に写真番号Sを生成して 付加し、カメラ番号C毎に区分けしてファイル化し、大 容量ストレージ8に格納する。ここで、カメラ番号C毎 のファイルは、ファイル間に隙間がないように、連続的 に格納され、新たに写真情報が送られてくると、該当す るファイルに割り込ませて格納される。

とになる。

【0138】図32 (a) に示すファイルはカメラ番号 CがC-123のデジタルカメラで撮影した写真のファ 30 イルを示すものであり、同じカメラ番号Cのファイルで は、写真番号 S が連番の順に配列されている。また、1 つの写真番号Sに対して複数の異なるタグ番号Tが含ま れる場合もあるが、これは同じ写真に異なるタグ番号の 電子タグ30を有する複数の入場者が撮影されているこ とを意味している。例えば、写真番号「S-2000-06-23-01234」に2つのタグ番号「T-20 00-06-23-09876-1」と「T-2000 -06-23-08765-1」が含まれていることに なる。これは、例えば、図13~図15で説明したライ 40 ドアトラクションなどにおいては、いずれも登録された タグ番号「T-2000-06-23-09876-1」の電子タグ30を持つ乗客51とタグ番号「T−2 000-06-23-08765-1」の電子タグ30 を持つ乗客51とが乗り物50の同じ席に並んで乗って いる場合、これらの電子タグ30が同時に検出されて、 デジタルカメラ1 b はこれら乗客51を同時に撮影する ことになるが、このようにして得られた写真に対してこ れら2つのタグ番号が付随することになる。この場合、 デジタルカメラ1bで撮影された写真映像は、これら2 50 れることになり、写真撮影操作の手間が省けて、しか

つのタグ番号が付加されてデータ管理サーバ7に送ら れ、これらタグ番号に同じ写真番号が付されることにな るのである。

【0139】データ管理サーバ7は、また、図32

- (a) に示したカメラ番号C別のファイルから、図32
- (b) に示すようなタグ番号S別のファイルを作成し、 これをアクセスできるようにする。タグ番号をもとにか かるファイルをアクセスすることにより、上記のよう に、来場者に写真を提供できるのである。この場合のア (1人または複数人)であって、最後の桁の同伴者番号 10 クセス番号は、タグ番号Tの上記連番までを用い、同伴 者番号は用いない。

【0140】なお、会員の写真情報は、さらに、会員別 (会員番号別) にデータ長期保存ストリーマ9に保存さ れ、会員番号からアクセスできるようにしている。

【0141】以上のように、この実施形態では、電子タ グ30によって個々の入場者を判別し、写真を希望する 入場者には、場内での撮影設備によって写真撮影し、そ の写真をサービスできるものである。

【0142】なお、上記実施形態では、電子タグ全てを その利用者が退場するときに回収するものとしたが、利 用者が会員の場合には、電子タグを回収しないようにし てもよい。その場合のタグ番号は、利用者が入会した日 にちとし、脱会の申込みがあるまで入会時に発行した電 子タグを来場の都度利用して貰い、出口ゲートに設けら れたタグセンサは、この当日の日付けをタグ番号とする 電子タグのみを検出して警告を行なうようにすればよ

【0143】また、会員のタグ番号としては、同じ日に 複数の人が入会することもあり得るので、入会した日に ちの後に、また、同伴者があれば、この日にちと同伴者 番号との間に、受け付け順の連番を設けるようにし、こ の連番を含めたタグ番号でもって会員を特定するように すればよい。これにより、同じ日に複数の人が入会して も、これら会員を特定することができる。

【0144】さらに、入会の申込み時には、自動写真サ ービスの申込み欄を設けて、上記の方法で写真映像の受 け取り方法や支払い方法,同伴者数などを指定するよう にし、入場時などで利用者からのこれらに関する申入れ がない限り、入会時と同じ条件でサービスを提供するよ うにすることもできる。このように、一度会員となる申 込みを済ませることにより、来場の都度同じサービスを 自動的に受けることができ、その都度煩わしい手続を行 なう必要がない。

[0145]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、 写真撮影を希望する場合には、電子タグのタグ番号を登 録すればよいので、顧客としては、場所やアトラクショ ンなどのうち自分の希望するものでのみ写真撮影をして 貰えることになるし、撮影して貰った写真は全て提供さ

も、電子タグに予め写真の受け取り方法を指定する情報 が書き込んであるので、その受け取りも円滑に行なわれ ることになり、手間の掛からない写真サービスを受ける ことができる。

【0146】また、本発明によると、アトラクション会 場やレストランなどの利用設備に直接で向かなくとも、 間違いなく希望する利用設備の利用予約をすることがで き、利用時間も含めて予約ができるから、それを利用す るまでの時間を有効に使うことができる。

【0147】さらに、本発明によると、顧客は、自分の 10 端末から娯楽施設の過去の利用に関する来歴情報を取得 することができて、この娯楽施設を再度利用するときの 参考にすることができる。

【0148】さらにまた、本発明によると、自分の端末 から娯楽施設の利用予約の申込みをすることができると ともに、これを利用するに際しての交通機関に関する情 報も提供されることになり、改めてかかる情報を調べる などといった手間が省けることになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による娯楽施設などでのサービスシステ 20 を示すフローチャートである。 ムの一実施形態を示すブロック構成図である。

【図2】図1に示す実施形態で利用者が用いる電子タグ の具体例を示す図である。

【図3】外部から娯楽施設にアクセスする際の操作手順 を示すフローチャートである。

【図4】図3のステップ100で外部PCに表示される メニュー画面を示す図である。

【図5】図3のステップ101~113で表わされる 「事前予約」のための操作手順で外部PCに表示される 操作画面を示す図である。

【図6】図3のステップ120、121で表わされる 「会員サービス」のための操作手順で外部PCに表示さ れる操作画面を示す図である。

【図7】図3のステップ130~135で表わされる 「写真を見る」のための操作手順で外部PCに表示され る操作画面を示す図である。

【図8】図1における電子タグ発券ターミナルの一具体 例を示す外観斜視図である。

【図9】図8に示す電子タグ発券ターミナルの操作手順 を示すフローチャートである。

【図10】図9に示した操作手順で図8における表示画 面に表示される操作画面を示す図である。

【図11】娯楽施設での図1に示した実施形態を用いた 記念撮影の情景を摸式的に示す図である。

【図12】図11、図12に示した記念撮影での図1に 示した実施形態の動作を示すフローチャートである。

【図13】娯楽施設での図1に示した実施形態を用いた ライドアトラクションでの撮影情景を摸式的に示す図で ある。

【図14】図13に示した写真撮影のための乗客の撮影 50 15 カードリーダ

タイミングを説明する図である。

【図15】図13、図14に示した写真撮影での図1に 示した実施形態の動作を示すフローチャートである。

【図16】娯楽施設での図1に示した実施形態を用いた パレードでの撮影情景を模式的に示す図である。

【図17】図16に示した写真撮影のための撮影タイミ ングを説明する図である。

【図18】図16、図17に示した写真撮影での図1に 示した実施形態の動作を示すフローチャートである。

【図19】娯楽施設での図1に示した実施形態を用いた 劇場アトラクション会場での撮影情景を摸式的に示す図 である。

【図20】図19に示す劇場アトラクションでの写真撮 影を示す図である。

【図21】図19、図20に示した写真撮影での図1に 示した実施形態の動作を示すフローチャートである。

【図22】図1における位置検索ターミナルの一具体例 を示す外観斜視図である。

【図23】図22に示す位置検索ターミナルの操作手順

【図24】図23に示した操作手順で図22における表 示画面に表示される操作画面を示す図である。

【図25】図1におけるレストラン等の予約ターミナル の一具体例を示す外観斜視図である。

【図26】図25に示す予約ターミナルの操作手順を示 すフローチャートである。

【図27】図26に示した操作手順で図25における表 示画面に表示される操作画面を示す図である。

【図28】図1におけるチェックアウトターミナルの一 30 具体例を示す外観斜視図である。

【図29】図28に示すチェックアウトターミナルの操 作手順を示すフローチャートである。

【図30】図29に示した操作手順で図28における表 示画面に表示される操作画面を示す図である。

【図31】図29でのステップ233で引き渡される写 真の引換券の一具体例を示す図である。

【図32】図1における大容量ストレージに格納される 写真情報のファイルの形成の具体例を示す図である。

【符号の説明】

40 1a~1c デジタルカメラ

2a~2c タグセンサ

- 3 シャッタ受信機
- 4 車両位置検出装置
- 8 大容量ストレージ
- 9 データ長期保存ストリーマ
- 11 CD-RやDVD-R
- 12 フラッシュメモリ
- 13 プリンタ
- 14 電子タグ発券ターミナル

33

- 16 電子タグ貸出し部
- 20 位置検索ターミナル
- 18 タグセンサ
- 19 レストラン等予約ターミナル
- 20 タグセンサ
- 21 チェックアウトターミナル
- 22 タグセンサ
- 30 電子タグ
- 3 2 通信部

*37 シャッタボタン43 表示画面

44 電子タグ貸出し口

59 表示画面


60 キーボード

64,70 表示画面

71 タグ返却口


72 引換券排出口


73 料金支払い口




[図4]

☑ 4









【図5】

図 5

H2	〇〇パーク 自動写真システム	H5	〇〇パーク 自動写真システム
	事前予約ページ 日付け: □ 年 □ 月 □ 日 人数 : □ 人 タグの受け取り方法 ○ 郷送 ○ 入り口で受け取る ご来圏の手段を選んでください ○ 車 ○ 電車 ○ パス 会員番号(会員の場合のみ)	Н6	ご購入の合計金額が〇〇〇円となります。 お支払い方法を選んでください。 ○振りこみ 〇カード 〇受け取りの際 次
	会員になりますか O'Yes/ONo 次 39		アドレス、あなたのパスワードをご配入下さい メール : パスワード: パスワード:
Н3	○○パーク 自動写真システム	H7	
	写真の受け取り方法を選択してください	41	○○パーク 自動写真システム お持ち帰りの確認のため、あなたのお名前と
	〈受け取りの方法〉 料金		パスワードをご記入下さい
	が タyuート ○ イソナーネットから が ウyuート : 2000円 : 2000円 ○ DVD・R : 2500円 ○ DVD・R : 2500円 ○ ファリントフォト : 3000円 ○ ファッシュカート : 5000円		お名前 :
	郵送 OCD-R : 3600円 ODVD-RAN : 3600円 O7*リットフリー: 3500円 O75ッシュカート : 5500円	H8	○○パーク 自動写真システム 郵送のため、あなたのお名前と住所を ご紀入下さい
H4[次 4~39		お名前 : 住所 :
114 L	ししハーク 日野与具ンステム		
	パークのチケットも割引価格でご一緒に購入	-	
	できます。購入なさいますか。 日付け:		
	次 1~39		






[図7]

図.7

H11	○○パーク 自動写真システム	B13 ○○パーク 自動写真システム	
	タグ番号あるいは会員番号と、パスワードを	ダウンロード	
	入力してください	ダウンロードは無料です。	
	タグ番号:	保存先のPCドライブを指定してください	- 1
	会具番号:	A LINE OF THE LINE OF THE OF T	- 1
		次1~42	1
	۸٬ ۵۶-۱۰ :		
	次 ~41	II14 〇〇パーク 自動写真システム	
		1年間のサービスは〇〇〇円となります。	
		お支払い方法を選んでください。	
		O振りこみ Oカード	
H12	○○パーク 自動写真システム		
		次 人 42	- 1
	××さんの写真集 2000. 6. 23		
		N15 ○○パーク 自動写真システム	
		郵送サービス	
		希望のメディアと、お支払い方法を選んで	
		「	- 1
	このページは7月28日に終了します。	C PD D	
	このページは7月28日に終了します。 下記のサビスもご利用下さい。	OCD-R : 1000円 ■ DVD-RAM : 1000円 〇級りこみ	
	下記のチピスもご利用下さい。	■ DYD-RAM : 1000円 ○扱りこみ ○ プ*リントプラト : 1500円 ○カード	
	下記のチピスもご利用下さい。 ダウンロード	DYD-RAM : 1000円 〇振りこみ	
	下記のチビスもご利用下さい。 ダウンロード ホームページ作成サービス	DDVD-RAM : 1000円	
	下記のチピスもご利用下さい。 ダウンロード	■ DYD-RAM : 1000円 ○扱りこみ ○ プ*リントプラト : 1500円 ○カード	
	下記のチビスもご利用下さい。 ダウンロード ホームページ作成サービス	DDVD-RAM : 1000円	




m . .



[図19]


⊠19




[図10]

図10

H16	<u>6</u>
○○パーク 自動写真システム	H18 〇〇パーク 自動写真システム
人数 : 人 会員番号 (会員の場合のみ) 会員になりますか OYes/ONo 次 47	ご購入の合計金額が〇〇〇円となります。 お支払い方法を選んでください。 ○現金 〇カード
○○パーク 自動写真システム	H19 〇〇パーク 自動写真システム
写真の受け取り方法を選択してください 〈受け取りの方法〉 料金 が * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	ダウンロードのお知らせのため電子メール アドレス、あなたのパスワードをご記入下さい メール : パスワード: パスワード:
: 2000円 お持ち帰り ● CD-R : 2500円 ○ DYD-R : 2500円	H20 ○○パーク 自動写真システム
O ブリントブウト : 3000円 O ブラッシュラート : 5000円 MS法 O CD-R : 3000円 O DYD-RAN : 3000円 O ブリントブウト : 3500円 O ブラッシュカート : 5500円	お持ち帰りの確認のため、あなたのお名前と パスワードをご配入下さい お名前 :
次1~47	H21 OOパーク 自動写真システム
H17	があっため、あなたのお名前と住所を ご紀入下さい お名前 :



[図12]



[図31]


图31




[図14] 図14 【図18】 图18 スタート 見物容は沿道でパレ ードを待つ

センサの部議覧 囲内にタグを認識

エンド




【図15】




[図24]

图24




【図29】




[図26]

226



【図30】

図30



[図27]

図27 H25 〇〇パーク レストラン予約システム 電子タグを側面下のセンサーに 近づけてください 〇〇パーク レストラン予約システム ありがとうございます。××様ですね。 人数、希望のレストランを入力して下さい B A: 混雑度50% B: 混雑度60% C: 混雑度80% 人数:大人二人、子供二人 レストラン 🔲 🏻 🥦 次 キャンセル 〇〇パーク レストラン予約システム 〇〇レストランの予約可能時間は 1時30分~4時30分 希望の時間を入力して下さい。 時間: 時 分 予約する 他のレストランを予約する場合は 戻るを選んでください。 戻る 〇〇パーク レストラン予約システム ありがとうございます。下記予約数しました。時間通りおこし下さい。 レストラン A 時間: I 3時15分 人数:大人 2人、子供 1人

[図32]

図32

/ # # # # # #	(a)	
カメラ番号C	写真香号 8	タグ番号 T
C-123	S-2000-06-23-01234	T-2000-06-23-09876-1
		T-2000-06-23-08765-1
	\$-2000-0 6 -28-01285	T-2000-06-23-07654-1
	S-2000-06-28-01286	T-2000-06-23-06543-2
		T-2000-06-23-06543-1
		T-2000-06-23-05432-1
	S-2000-06-28-01287	T-2000-06-23-14321-2
	\$-2000-06-23-01238	T-2000-06-23-03210-1
	•	-
L	<u> </u>	
	n.s	

タグ番号『	(b) カメラ番号C	写真番号S
T-2000-06-23-09876-1	C-123	S-2000-06-23-01234
Γ.	C-012	S-2000-08-23-02345
	C-101	S-2000-08-23-03456
•	C-090	S-2000-06-23-04567
	C-189	3-2000-00-29-05078
	C-078	S-2000-06-23-06789
	C-167	S-2000-06-28-07890
	C-050	\$-2000-08-23-08901
ļ		
	•	

フロントページの続き

(72)発明者 清田 徹

東京都港区西新橋二丁目15番12号 株式会 社日立製作所デジタルメディアグループ内

(72)発明者 清水 宏

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株 式会社日立製作所デジタルメディア開発本 部内 (72)発明者 丸山 幸伸

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内

(72)発明者 須曽 公士

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内

(72)発明者 漆原 篤彦

東京都国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番地 株式会社日立製作所デザイン研究所内

F ターム(参考) 5B049 BB61 CC06 CC13 EE00 EE07 EE21 GG03 GG06 【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成19年8月30日(2007.8.30)

【公開番号】特開2002-41703(P2002-41703A)

【公開日】 平成14年2月8日(2002.2.8)

【出願番号】特願2000-224101(P2000-224101)

【国際特許分類】

G 0 6 Q 50/00 (2006.01) G 0 6 Q 10/00 (2006.01)

[FI]

G 0 6 F 17/60 1 4 6 Z G 0 6 F 17/60 5 1 0

【手続補正書】

【提出日】平成19年7月17日(2007.7.17)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 <u>施設</u>内でタグ番号が付与された電子タグを入場者に発行するタグ発行手段と、

該<u>施設</u>内の予め決めた場所に配置され、該電子タグのタグ番号を検知すると、該電子タグを所持した入場者の写真撮影をする撮影手段と、

該電子タグのタグ番号を照合して、写真の引換券を提供するチェックアウト手段と を備えたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項2】 請求項1において、

夫々の前記撮影手段で撮影した写真情報を前記タグ番号毎にファイルして格納するデータベースを備え、

該データベースは、前記タグ番号をもとにアクセス可能であって、前記入場者に前記撮影手段で撮影された写真を提供できるようにしたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項3】 請求項1または2のいずれか1つにおいて、

前記タグ番号は、入場日や該入場日での入場順序などの情報からなって、同伴者の前記電子タグには、入場日と入場順序とが等しいタグ番号が付与され、

前記電子タグは、前記タグ発行手段により、前記タグ番号のほかに、前記<u>施設</u>の前記撮影手段で撮影される写真の受け取り方法,受け取り方法が写真情報の端末へのダウンロードであるときの電子メールのアドレス,受け取り方法が持ち帰りである場合の写真受取人の氏名、受け取り方法が郵送である場合の写真受取人の住所と氏名などの付加情報が書き込まれており、

前記チェックアウト手段が、該付加情報に基づいて、前記撮影手段で撮影した写真の提供方法を決めることを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項4】 請求項1,2または3のいずれか1つにおいて、

前記<u>施設</u>の出口ゲートに、前記電子タグを所持した退場者が通るとき、この電子タグを 検知して警告音を発生する警告手段を設けたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステ ム。

【請求項5】 電子タグを、そのタグ番号を付与して、<u>施設</u>の入場者に発行するタグ発行手段と、

該<u>施設</u>内のアトラクション会場やレストランなどの利用設備に対して予約をするための 予約手段と、

該入場者の該施設からの退場時に該電子タグを回収するタグ回収手段と

を該施設内に適宜配置し、

該予約手段は、該電子タグのタグ番号が提示されることにより、該各利用設備での利用 状況や予約状況を提供し、かつ所望とする該利用設備が選択されることによって該タグ番 号を登録し、選択された該利用設備での予約を登録した該タグ番号に対する行なうことを 特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項6】 請求項5において、

前記予約手段は、選択された前記利用設備の予約可能な時間帯を提示することを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項7】 電子タグを、そのタグ番号を付与して、<u>施設</u>の入場者に発行し、同伴の複数の入場者に発行する該電子タグに同一タグ番号を付与するようにしたタグ発行手段と、

該電子タグのタグ番号を読み取って、読み取った該タグ番号の該電子タグの該<u>施設</u>内での現在位置を示す地図を表示画面に表示する位置検索手段と

を該施設内に適宜配置し、

該位置検索手段は、他の位置で配置される該位置検出手段が読み取ったタグ番号の位置情報も受信し、同じタグ番号の複数の電子タグの現在位置を該表示画面で表示される同じ地図上に表示することを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項8】 <u>施設</u>の入場者にタグ番号を付与した電子タグを発行し、該電子タグに よって該施設でのサービスを該入場者に提供する娯楽施設のサービスシステムにおいて、

該<u>施設</u>の会員毎に体験したアトラクションや未体験のアトラクションに関する情報を来 歴情報として格納したサーバと、

該会員による外部端末からの要求に応じて、該サーバに格納された該会員に該当する該 来歴情報を該外部端末に提供する手段と

を設けたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項9】 請求項8において、

前記来歴情報は、前記会員による前記<u>施設</u>の過去の利用日や利用回数,利用した設備に関する情報を含むことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項10】 <u>施設</u>の入場者にタグ番号を付与した電子タグを発行し、該電子タグによって該<u>施設</u>でのサービスを該入場者に提供する娯楽施設のサービスシステムにおいて

外部端末からの該<u>施設</u>の利用予約の申込みに際しての該<u>施設</u>までの交通手段の申告に対し、該交通手段に合わせた該<u>施設</u>までの経路を示す地図情報を該外部端末に提供する手段を備えたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。

【請求項11】 請求項10において、

前記外部端末からの前記<u>施設</u>の利用予約の申込みに対し、この申込みを行なう顧客に発行する前記電子タグのタグ番号を記載したタグ引換券を発行する手段を備えたことを特徴とする娯楽施設のサービスシステム。